



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

360

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αλίμου (Ν. Αττικής) με τη μείωση του πλάτους πρασιάς στην οδό Κιλκίς. .... 1
- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγορία του οικισμού Γούπατα Κοινότητας Ακόβου του Ν. Αρκαδίας. .... 2
- Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Κουρκουλοί Κοινότητας Κουρκουλών του Ν. Εύβοιας. .... 3

#### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 20931/864

(1)

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αλίμου (Ν. Αττικής) με τη μείωση του πλάτους πρασιάς στην οδό Κιλκίς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α) και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 5.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

4. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

5. Τις υπ' αριθ. 138/1986 και 313/1986 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αντίστοιχα, αποφασίζουμε:

1) Τροποποιείται το προκήπιο το προβλεπόμενο με το από 10.8.1981 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 492/Δ), των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στο υπ' αριθ. 206 Ο.Τ. του ρυμοτομικού σχεδίου Αλίμου (Ν. Αττικής) και έχουν πρόσωπο στην οδό Κιλκίς, με τη μείωση του πλάτους αυτού από τέσσερα (4) μέτρα σε τρία (3) όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 20931/1987 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαρτίου 1987


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α Μ Π Ε Λ Α Ι


313/86



ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

$$\lambda = -0^{\circ} 15'$$

1	2	3	4
5	6	7	8
		9	10



Αριθ. 936

(2)

Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγορία του οικισμού Γούπατα Κοινότητας Ακόβου του Ν. Αρκαδίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μητρώων, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Την υπ' αριθ. Πρ. 11/2.10.86 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού, αποφασίζουμε:

I. Καθορίζουμε την κατηγορία του οικισμού Γούπατα της Κοιν. Ακόβου του Ν. Αρκαδίας σε συνεκτικό, μικρό, στάσιμο και σε αδιάφορο.

II. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Γούπατα της Κοινότητας Ακόβου Ν. Αρκαδίας με στοιχεία 1, 2, 3 ... 9, όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμ. 1:5.000, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

A. Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. της 24.4.85 ΦΕΚ 181 Δ/3.5.1985 και για τον οικισμό Γούπατα, αρτιότητα γηπέδου 500 τμ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.1985 Π. Δ/τος.

B. Ειδικοί όροι δόμησης

Για τον οικισμό Γούπατα τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα που συνοδεύει τη μελέτη των ορίων του οικισμού.

IV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και ΠΕ της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.1985 Π.Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π.Δ/γμα της 24.4.1985 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.1985).

Η απόφαση αυτή με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 22 Δεκεμβρίου 1986

Ο Νομάρχης

ΓΡ. ΝΙΩΤΗΣ



- |   |    |              |                    |
|---|----|--------------|--------------------|
| 1 | 15 | Κω. / του    | Μπουρά             |
| 2 | 15 | Σοφρώνη      | Ηβix (αβλιν)       |
| 3 | 15 | Τηλέτος      | Αντώνη (αβλιν)     |
| 4 | 15 | Τζαφανάκη    | Αθανάσιου (αβλιν)  |
| 5 | 15 | Νικηταίης    | Δημήτριος (αβλιν)  |
| 6 | 15 | Μωύρας       | Κωνσταντίνος       |
| 7 | 15 | Βενιζέλης    | Παναγιώτης (αβλιν) |
| 8 | 15 | Ηβix         | Ξυμώτου (αβλιν)    |
| 9 | 15 | Κωνσταντίνος | Μωύρας             |

6:	ΑΛΩΝΙ								
7:	17025	-2430							
8:	16940	-2420							
9:	16835	-2430							
10:	16825	-2445							
<b>ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ</b>									Αριθμός σχεδίου <b>Π-1.1</b>
Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ Β. ΠΡΙΝΤΖΟΣ Γ. ΣΙΔΕΡΗΣ Συντάξη: Ε. ΒΡΩΤ-ΚΩΣΤΑΛΟΥ									ΚΑ. 15000 Ημερ 30-11-84

 Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
--

Αριθ. 1058/ΕΠΑ 205

(3)

Καθορισμός ορίων, όρων & περιορισμών δόμησης & κατηγοριοποίηση του οικισμού Κουρκουλοί Κοινότη. Κουρκουλών του Ν. Εύβοιας.

## Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85) «περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μητρώων, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Την υπ' αριθ. 24/18.8.85 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουρκουλών.

6. Τη με αριθμό 6022/ΕΠΑ 889/28.1.87 εισήγηση του ΤΠ και ΠΕ προς το ΣΧΟΠ Ν. Εύβοιας.

7. Την υπ' αριθ. 7η γνωμοδότηση του 1ου/87 πρακτικού του ΣΧΟΠ του Νομού Εύβοιας.

8. Το υπ' αριθ. Ηβ/1515/4.6.86 έγγραφο του Δασαρχείου Λίμνης, αποφασίζουμε:

Ι. Κατατάσσουμε τον οικισμό Κουρκουλοί, σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24.4.85 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) στις παρακάτω κατηγορίες:

Αδιάφορος, στάσιμος, συνεκτικός και μεσαίος οικισμός.

ΙΙ. Καθορίζουμε: 1) Τα όρια του οικισμού Κουρκουλοί Κοινότητας Κουρκουλών του Ν. Εύβοιας με στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1) όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμ. 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από την Προϊσταμένη της

Ε.Π.Α. και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

2) Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας, πρώτον το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο της περιγραφής των ορίων.

ΙΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α'. Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. της 24.4.85 ΦΕΚ 181Δ/3.5.85 και για τον οικισμό Κουρκουλοί αρτιότητα γηπέδου 500 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Π. Δ/τος.

Β'. Ειδικοί όροι δόμησης

Για τον οικισμό Κουρκουλοί, τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

ΙV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τόπογραφικό διάγραμμα από το ΤΠ & ΠΕ (Τμήμα Ε.Π.Α.) της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4.85 Π.Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Π. Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181Δ/3.5.85).

Η απόφαση αυτή, με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού, καθώς και τις καρτέλες των ειδικών όρων δόμησης που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 18 Φεβρουαρίου 1987

Ο Νομάρχης  
ΕΥΤ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

[illegible]

ΑΡΘΡΟ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥΤΗ	ΔΙΟΡΙΣΜΟ		ΑΝΑΘΕΣΗ		ΔΕΛΤΑΦΟΡ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
	ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΙΠΠΟΣ							
	1. νεοτα							
	2. κορινθιαστα							
	3. παρασταταδες							
	4. φουρτουλα							
	5. ασταματα							
	6. κορινθιαδες							
	ΑΡΧΙΤ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ							οκ 1100

			(F)		Οκτ' του
ΠΕΡΙΛΗΨΗ	1. μανδύο-τοπος ψηλός				
	2. μανδύο-τοπος χαμηλός		α.β.γ.		
	3. άλλος τρόπος				

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΥΣΙΩΝ

1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΑΚΙΣ ΠΕΤΡΙΝΙΣ	9	ΣΙΛΗΡΟΣ
2	ΣΥΛΙΑΣ-ΚΟΡΙΝΘΙΑ	6	ΚΕΡΑΜΗΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ
3	ΕΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΗΔΙΑ ΤΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ
4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΔΟΜΗΡΙΝΑ	12	ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ

[illegible]

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

⑤

ΜΙΑΝ ΔΡΟΤΟΧΟΣ ΧΑΨΗΛΟΣ

- 1) ἐκθαίρεται πόνο ἐνὶ σπίνῃς  
τῶν ὀφθαλμῶν ἢ ἐν ὧς ἄσφοδρον
- 2) Πινακὶ ἀπὸ τῶν χαλκῶν καὶ ὀρθο-  
τοῦ καὶ ἐπιτρέφεται ἀντιδύναμις  
παντὸς κινήσεως.
- 3) 1) ἀνδροπόνοσος ἡνιόχος ἐπιτρέ-  
φεται πόνο σπῆος καὶ ἐνὶ χροῖ-  
ας καὶ ἀντιδύναμις.

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΛ ΤΗΝ 16.58/ΕΠΑ 205/18-2-87  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε. ΝΟΤΑΡΧΟΥ



Topia: Σαράβα  
Αριθ. Μητρώου ΑΒ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΤΙΤΕΤΟΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΣΗΣ

[illegible]

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΙΣΟΛΕΓΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ							
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ							
1. νερό							
2. κορυζόματα							
3. παρορτάδες							
4. φουρούσια							
5. αετώματα							
6. κοιλιώδες							

1. μονοδρόμιος ψηφός	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ΣΤ4</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F3</div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>06/10/2000</span> <span>06/10/2000</span> </div> </div>
2. μονοδρόμιος χαρτί			
3. άλλος τρόπος			

ΥΠΟΜΝΗΤΗΝ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΑΚΕΣ ΚΕΤΤΙΝΕΣ	9	ΣΤΙΛΙΘΟΣ
2	ΣΟΦΙΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ
3	ΕΥΑΝ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΙΚΑ	11	ΓΥΩΣ
4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΧΑΡΙΝΑ	12	ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ

ΧΡΕΩΣΤΑ		ΑΛΛΟ	Σ	ΠΡΟΣΑ	Π	ΦΕΙΣΤΟ ΧΡΕΩΣΤΑ
α		ΜΑΥΤΟ	1	ΚΟΚΚΙΝΟ	2	
β		ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΟΛΕ		
γ		ΟΧΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		
δ						

ΩΝΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΤΗ

(F2) ΣΤΗΘΑΙΑ

Το στυλ στο εσωτερικό και εξωτερικό  
και κάθισμα να έχει είτε ομοιογενή  
είτε συνδυασμένα χρώματα από  
χλωρά και γαλάζια και διακρίνει  
πολύ ευχρηστικότητα από 500-  
600 γρ. με τα πόδια 600 γρ. και  
4 γρ. με τα πόδια 400 γρ. και  
500 γρ. με τα πόδια 400 γρ.

③ ANOMATA

Επιτρέπεται μέχρι 30% επιπλέον αμοιβάτων ανα οργό.

ПАРАТНРИШН:

MANAPOTOXOI XANHYOT:

- 1)  $\epsilon\pi\iota\beta\alpha\lambda\lambda\epsilon\tau\alpha\lambda\ \mu\omicron\upsilon\omicron\sigma\ \sigma\tau\iota\varsigma\ \sigma\iota\mu\epsilon\lambda\iota\varsigma$   
των  $\delta\epsilon\phi\omicron\upsilon\lambda\omicron\upsilon\mu\epsilon\tau\omicron\varsigma\ \epsilon\iota\varsigma\ \tau\omicron\upsilon\tau\omicron\upsilon\lambda\epsilon\pi\omicron\upsilon\sigma\iota\varsigma$
- 2)  $\pi\alpha\upsilon\lambda\omicron\varsigma\ \alpha\upsilon\tau\omicron\upsilon\ \tau\omicron\upsilon\tau\ \chi\alpha\lambda\epsilon\upsilon\sigma\iota\varsigma\ \mu\alpha\upsilon\delta\omicron\tau\omicron\upsilon\chi\omicron\varsigma$   
 $\chi\omicron\ \epsilon\pi\iota\tau\epsilon\lambda\epsilon\tau\alpha\lambda\ \alpha\chi\epsilon\iota\ \delta\epsilon\phi\alpha$   
 $\mu\alpha\upsilon\tau\omicron\varsigma\ \chi\upsilon\mu\alpha\tau\omicron\varsigma$
- 3)  $\mu\alpha\upsilon\delta\omicron\tau\omicron\upsilon\chi\omicron\varsigma\ \mu\eta\mu\omicron\varsigma\ \epsilon\pi\iota\tau\epsilon\lambda\epsilon\tau\omicron\upsilon\chi\omicron\varsigma$   
 $\eta\tau\omicron\upsilon\lambda\ \sigma\tau\alpha\tau\epsilon\lambda\ \chi\omicron\upsilon\sigma\iota\varsigma$   
το\iota\upsilon\tau\omicron\upsilon\ \mu\omicron\upsilon\tau\omicron\upsilon\ \delta\epsilon\sigma\tau\epsilon\lambda\epsilon\tau\omicron\upsilon\chi\omicron\varsigma

74V1058/EN205/18.2.87  
K. Novopokh.

Η Προϊσταμένη ΕΠΑ

—

2.

Topic: Topic

Апр. 17. Мух. п. АБ

